

СОГЛАСОВАНО:

Подрядчик:

" " 2018

УТВЕРЖДАЮ:

Заказчик:



2018

Ведомость объемов №1

Благоустройство парка

(Наименование работ и затрат, наименование объекта)

Адрес объекта: Пермский край, Октябрьский район, п. Щучье Озеро, ул. Советская

С использованием: СНБ ФЕР-2001 (Ред.2017г.) от 2017.09.28 в ценах 2000/01

ССЦ ФЕР-2001 (Ред.2017г.) от 2017.09.28 Базовые в ценах 2000/01

| № пп | Шифр норматива | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Количество |
|--------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Устройство асфальтобетонных тротуаров | | | | |
| 1 | ФЕР 01-01-036-02 | Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) | 1000 м2 | 1.7 |
| 2 | ФЕР 27-04-009-01 | Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм однослойных (общая толщина 15 см) | 1000 м2 | 0.72 |
| 3 | ФЕР 27-04-009-03 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-009-01, 27-04-009-02 | 1000 м2 | 0.72 |
| 4 | ФЕР 27-07-001-01 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см (общая толщина 6 см) | 100 м2 | 7.2 |
| 5 | 02.3.01.02-0011 | Песок природный для строительных работ мелкий | м3 | 3.6 |
| 6 | 04.2.01.01-0011 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, марка I, тип А с добавкой КМА КОЛТЕК | т | 51.408 |
| 7 | ФЕР 27-07-001-02 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 | 100 м2 | 7.2 |
| 8 | 04.2.01.01-0011 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, марка I, тип А с добавкой КМА КОЛТЕК | т | 52.272 |
| 9 | ФЕР 27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м | 2.43 |
| Пр | 9.1 13.2.03.02 | Камни бортовые | м | 243 |
| 10 | 05.2.03.03-0031 | Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 243 |

Составил:  / Тутынин А.В.Проверил:  / Пирожкова Л.Б.